




Raiffeisenbank  
Filiale Lyss

02





## Raiffeisenbank, Filiale Lyss

Prägnant und elegant in die Umgebung eingegliedert steht das Glasgebäude zwischen den bestehenden Bauten in Lyss.

Die Firma Schwab AG bekam die Gelegenheit, das neu entwickelte Wandsystem mit bündig abschliessender Isolierglastür ein erstes Mal anzuwenden. Die Entwicklung des Systems war ein längerer Prozess und wurde durch dieses Objekt beschleunigt und weitergetrieben. Isolationstechnisch hochstehende Details und eine individuell gestaltete Sichtschutzvariante mit Folie bieten die gewünschte Diskretion in den verschiedenen Büros. Anforderungen, Funktion und Design konnten somit optimal vereint werden.


## Schwab 52

Wir realisieren elegante Transparenz oder gezielte Sichtschutzvarianten kombiniert mit Schallschutz und Schallabsorption. Sie bestimmen, welchen Anforderungen die Wand entsprechen muss. Unsere Systeme überzeugen durch Vielfältigkeit und Nachhaltigkeit und werden Sie nach Jahren noch begeistern.

Konstruktion:	Ganzglastrennwände flächenbündig montiert. Unten und oben mit U-Profil. Stossfugen 4 mm verkittet, schwarz.
Glas:	Isolierglas mit schwarzem Steg, Längskanten poliert. Aufbau und Stärke des Glases nach Bedarf.
Türe:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Flächenbündiges Ganzglastürelement in Isolierglas</li><li>– Ganzglastüre, eingebaut in eine Stahlzarge mit Floatglas 10 mm, sekurisiert (Sicherheitsglas)</li><li>– Raumhohes Volltürelement ausgeführt in Kunstharz beschichtet, belegt, furniert oder aus mitteldichter Holzfaserverplatte (MDF), lackiert</li></ul>
Schallschutz:	Schalldämmwert 28 – 50 dB Laborwert
Sichtschutz:	Folierung in verschiedenen Varianten, Rollos, Jalousie horizontal oder vertikal, Vorhangvarianten
Oberfläche:	Farben nach RAL, NCS oder IGP Farbkarte

Raiffeisenbank, Postfinance, BEKB, GVB, BKW, SBB, X Media Group, Six Group

Weitere Referenzen finden Sie auf unserer Webseite: [www.schwabag.ch](http://www.schwabag.ch)




Doppelschalige Blindschürze 1

U-Profil 52/35 mm 2

Flächenbündiges  
Ganzglastelement in Isolierglas 3

Isolierverglasung  
(je nach Schallanforderung) 4



[www.schwabag.ch](http://www.schwabag.ch)



---

**SCHWAB PRODUCTS**

Innenausbau + Trennwände, Untermattweg 13, CH-3027 Bern  
Tel. +41 31 990 30 30, Fax +41 31 990 30 20