

spaceBox 71



www.schwabag.ch

Schwab AG, Untermattweg 13, CH-3027 Bern, Telefon +41 31 990 30 30

März 2025

schwab 
Trennwände und Innenausbau seit 1917



spaceBox 71 – flexibles Raum-in-Raum-System

Die spaceBox 71 ist ein massgeschneidertes und hochwertiges Raum-in-Raum-System u. a. für Grossraumbüros. Standardmässig kann zwischen Fichte, Esche und Eiche gewählt werden. Die Hölzer vermitteln dem Raum einen warmen Charakter, mit einem angenehmen und natürlichen Ambiente. Der Anteil Glas- und Vollwand ist frei wählbar. Auch die Materialisierung der Decke kann den Bedürfnissen angepasst werden. Die spaceBox 71 lässt sich auf Wunsch an die haus-eigene Lüftungs- oder Kältetechnik anschliessen. Die modulare Pfosten-Riegel-Deckenkonstruktion ermöglicht einen effizienten Raumausbau und eine schnelle Montage.







Modularität – optimale Anpassung an individuelle Platzverhältnisse

Die Abmessungen der spaceBox 71 können perfekt an die Raum- und Platzverhältnisse sowie an die Kundenwünsche angepasst werden. Das Raum-in-Raum-System eignet sich ideal als ruhiger Rückzugsort für konzentrierte Einzelarbeit oder als Besprechungsraum für die kreative Zusammenarbeit in einem kleinen Team. Die Schwab AG bietet die spaceBox 71 mit Isolierverglasung in verschiedenen Grössen an. Die Form ist rechteckig oder als Freiform wählbar.



Beispiele Grundrisse

Die Grösse und die Form sind flexibel wählbar.




Wände – ein System mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten

Die spaceBox 71 kann mit transparenten und geschlossenen Wandelementen definiert werden. Ob Glas- oder Vollwand, die Oberflächen sind vielfältig wählbar. Die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten garantieren eine formschöne Integration in das architektonische Gesamtkonzept. Die spaceBox 71 kann bis zu einer Raumhöhe von 3,5 Metern gebaut werden. Verdeckte Kabelführungen für Lichtschalter, Raumbuchungssysteme, Raumthermostate und Steckdosen sind Standard. Die spaceBox 71 überzeugt durch den hohen Individualisierungsgrad für die Räume von morgen.




Glaswände


Klarglas




Musterfolie





Farbiges Glas



Intelligentes Glas



GECKO-Hafttextil





Vollwände




Einschalig furniert

Zweischalig furniert

Lackiert nach RAL/NCS

Akustikpaneele Holz/PET

Multimedia




Türen – differenzierter Ausdruck mit Holz-Glastüre oder Volltüre

In die spaceBox 71 können hochwertige einflügelige Einfachglas-, Isolierglas- oder Volltüren mit unterschiedlichen Schalldämmwerten eingebaut werden. Das dazugehörige Installationselement ermöglicht die formschöne Integration von Lichtschaltern mit Dimmer, Steckdosen und bei Bedarf einer Steuerung für die Raumlüftung. Durch die beiden Türvarianten und die unterschiedlichen Oberflächen lässt sich die spaceBox 71 optimal an das architektonische Gesamtkonzept anpassen.




Volltüren

Ansicht aussen




Ansicht innen




Holz-Glastüren

Ansicht aussen




Ansicht innen




Vorhangsysteme

Lamellen
horizontal oder vertikal



Vorhänge



Perfektion – bis ins kleinste Detail geplant


Die spaceBox 71 hebt sich durch ihr vielseitiges Design und ihre Funktionalität hervor. Durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich die Meetingbox nahtlos an jedes Raumkonzept anpassen und integrieren. Die Schwab AG setzt ausschliesslich auf hochwertige Materialien, die nicht nur Langlebigkeit, sondern auch ideale Schallschutzeigenschaften bieten. Durch die Liebe zum Detail, Schweizer Präzision und fachgerechte Montage, garantiert die Schwab AG höchste Qualität. Das Ergebnis: ein optimaler Rückzugsort für flexible Arbeitstätigkeiten, der die Produktivität fördert.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Türdrücker und Schloss | 3 Pfosten-Riegel-Füllung (Holz) |
| 2 Pfosten-Aluminium-Lochblech (Holz-Metall) | 4 Kastendecke glatt (Holz) |






Technische Fakten

Ansicht aussen



Ansicht innen

Eckausbildung
Glas-/GlaswandEckausbildung
Glas-/Vollwand

Der Abstand von 200 mm zwischen spaceBox 71 und Raumdecke ist für eine optimale Montage und Funktion der Lüftung erforderlich.

Die Tür kann je nach Bedarf nach innen oder aussen geöffnet werden.

Systembeschreibung

- Profilierte Holz-Glas-Box
- Pfosten-Riegel-System
- Isolierverglasung
- Kombinierbar mit Vollwand
- Eckpfosten massiv leicht gefast
- Verglasung Silikon gefügt
- Profilstärke: 71 mm
- Boxenhöhe: max. 3500 mm
- Boxenbreite: max. 5000 mm
- Boxenlänge: unendlich


Oberfläche Holzprofile

- Eiche, Esche, Fichte: farblos oder farbig lackiert
- Weitere Holzarten auf Anfrage möglich




Vollwandelement

- Ein- oder zweischalig aus Holzwerkstoffen
- Hohlraum gedämmt
- Oberflächen: nach RAL/NCS lackiert, furniert
- Option: Akustikelemente Holz/PET
- Schalldämmwert*: bis Rw 44 dB

Ansicht aussen



Ansicht innen

Eckausbildung
Vollwand einschaligEckausbildung
Vollwand zweischalig

Der Abstand von 200 mm zwischen spaceBox 71 und Raumdecke ist für eine optimale Montage und Funktion der Lüftung erforderlich.

Die Tür kann je nach Bedarf nach innen oder aussen geöffnet werden.



Glaselement

- Sicherheitsglas (VSG) transparent
- Isolierglas hermetisch geschlossen
- Glas gehalten mit Glasleisten
- Oberflächen: Matt-/Farbfolien, satiniert, emailliert, bedruckt, eingefärbt, Siebdruck
- Schalldämmwert* Isolierglas: Rw 43 dB

Lüftung

- In Decke integriert
- Zuluftkanal mit Schalldämpfer
- Max. 312 m³/h, Schalldruckpegel 43 dB
- Option: Anschluss an Gebäudetechnik

Weitere Ausführungsvarianten
auf Anfrage



Holz-Glastüre

- Holz-Blockrahmen stumpfeinschlagend
- Rahmen und Flügel aus Massivholz
- Türflügel mit Glasfüllung, Falz und Glasleisten
- Schalldämmwert* Isolierglas: R_w 43 dB

Volltüre

- Holz-Blockrahmen stumpfeinschlagend
- Rahmen aus Massivholz
- Türflügel aus Holzwerkstoffen
- Oberflächen: nach RAL/NCS lackiert, furniert
- Schalldämmwert*: R_w 44 dB


Türoptionen

- Ein- oder zweiflügelig, Sicherheits- und Panikbeschläge, Offline- und Online-Zutrittskontrolle


Decke

- Pfosten-Riegel-Füllung akustisch gelocht
- Kastendecke glatt akustisch gelocht
- Pfosten Aluminium akustisch gelocht
- Oberflächen: nach RAL/NCS lackiert, furniert
- Begehbar bis 120 kg


Holz-Glastüre



Volltüre



Holz-Glastüre



Beleuchtung

- LED-Panel 600 x 600 x 50 mm eckig, dimmbar
- LED-Panel 600 x 50 mm rund, dimmbar
- Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm
- Aufbau Aluminiumrahmen weiss

Elektrische Installationen

- Schlossseitig in der Rahmenverbreiterung des Türrahmens
- Oberflächen: nach RAL/NCS lackiert, furniert

- Steuergerät für Lüftung
- Lichtschalter für Dimmer
- Steckdose und Präsenzmelder
- Kabelführung integriert

Zusätzlich elektrische Installationen

- Steckdosen
- Kabelführung in Vollwand, Pfosten, Eckpfosten und Decke
- Bildschirm an Vollwand oder Pfosten



Wenn Qualität System hat

Premium-Trennwände, Raum-in-Raum-Systeme und Innenausbauten werden bei der Schwab AG seit über 100 Jahren in der Schweiz konzipiert und produziert. Die Qualität und Flexibilität der Systeme und Lösungen dienen immer dem Ziel, höchste Kundenansprüche zu erfüllen.

Gemeinsam schaffen wir Werte.

Information, Austausch, Beratung? Kontaktieren Sie uns.

Telefon +41 31 990 30 30

Nutzen Sie die Möglichkeit, die **technischen Details** in Form von **DWG-Daten** für Ihre Planung auf www.schwabag.ch/media herunterzuladen.



www.schwabag.ch