

Schwab 52

schwab 

Cloisons de séparation et
aménagement intérieur depuis 1917



Schwab 52 – à la fois fonctionnel et esthétique

Le système de cloisons Schwab 52 apporte élégance et transparence dans chaque espace. Le verre isolant haut de gamme, le design et les profils filigranes évoquent modernité et gracilité. Les cloisons peuvent être combinées avec des éléments en verre ou des parois pleines et offrent de nombreuses possibilités en termes de finition. En outre, Schwab 52 répond à des exigences élevées en matière d'isolation acoustique, jusqu'à R_w 50 dB, et garantit ainsi un calme et une intimité bienvenus.




Cloisons – design affleurant, moderne et intemporel

Le système Schwab 52 est à la fois esthétique et robuste. Les cloisons peuvent être combinées de manière flexible, qu'elles soient en verre ou pleines. Les cloisons vitrées favorisent une atmosphère d'ouverture, agrandissent et illuminent les espaces. Les cloisons pleines offrent plus d'intimité, ce qui est idéal pour les zones où le calme et la concentration prédominent. De nombreux designs et finitions permettent de s'adapter à tous les types de bureaux. Le verre bombé est également une option de créativité.




Parois verre

Toute hauteur




Panneaux acoustiques




Film graphique





Verre coloré



Verre intelligent




Textiles adhésifs
GECKO






Parois pleines


Toute hauteur




Panneaux divisés



Imposte en verre



Sur allège




Portes – plus qu'e de simples accès

Le système Schwab 52 offre un vaste choix de portes pleines ou en verre transparent. Ces dernières sont disponibles à la demande en version à hauteur de plafond, avec imposte vitrée ou panneau supérieur, avec huisserie métallique ou cadre en bois, à un ou deux battants ou coulissantes. Les portes peuvent également être complétées par des équipements tels que des ferme-portes, des fonctions anti-panique, des serrures électriques ainsi que des installations électriques spécifiques.




Portes pleines


Cadre métallique
avec imposte vitrée



Cadre bloc bois
avec imposte




Cadre bloc bois
avec imposte vitrée




Portes en verre simple

Cadre métallique
avec imposte vitrée




Cadre bloc bois
toute hauteur






Portes en verre isolant


Cadre métallique
avec imposte vitrée



Cadre bloc bois
toute hauteur




Cadre bloc bois
avec imposte vitrée




Portes va-et-vient et coulissantes

Portes va-et-vient en verre



Portes coulissantes en verre



Perfection – planifiée jusque
dans les moindres détails

Schwab 52 peut être adapté individuellement aux exigences de chaque projet grâce à une multitude de détails. Schwab AG veille à ce que chaque élément s'adapte parfaitement au concept d'espace correspondant. Ce souci du détail n'est pas seulement la marque de fabrique de Schwab AG, mais aussi une promesse : une précision suisse et un montage professionnel, lesquels garantissent une qualité haut de gamme. Chez Schwab AG, le design va de pair avec la fonctionnalité – résultat ? Un effet « waouh » qui en impose.

- 1

Angle avec verre décalé
- 2

Raccord en T
- 3

Paumelles encastrées
- 4

Porte en verre simple
- 5


Cadre bloc bois
- 6

Raccord sur façade




Caractéristiques techniques


Bandeau supérieur




Retombée plâtre avec
raccord plafond




Isolation phonique faux-
plafond




Bandeau de sol




Raccord sol




Isolation phonique sous
plancher




Raccord T



Raccord T sur mur



Raccord T paroi sur mur



..... Surface peinte

Cloisons

Description du système

- Verre isolant et paroi pleine affleuré
- Raccord sol et plafond avec profilé U en métal
- Joints et raccords muraux en silicone
- Épaisseur de profil à partir de 55 mm
- Hauteur de cloison max. 5000 mm
- Protection contre les chutes : en option


Couleur du profil métal

- Thermolaqué RAL 9017 noir signalisation
- Options : thermolaqué RAL/NCS/IGP


Paroi verre

- Verre isolant transparent (VSG), avec intervalaire noir
- Isolation phonique* : R_w 42/46 dB, en option jusqu'à R_w 50 dB
- Surfaces : films mats et colorés, satinés, émaillés, imprimés, colorés, sérigraphie, stores
- Options : ESG, verre blanc, PRIVA-LITE®


Raccord mural silicone




Raccord mural avec profilé




Raccord sur façade




Angle avec verre décalé



Angle avec Profilé



Angle ouvert




Angle 90° paroi
pleine – verre décalé



Angle 90° paroi
pleine – paroi verre



Fin de paroi sur mur



..... Surface peinte


Paroi pleine

- Panneaux simple dérivé du bois
- Surfaces : prêt à peindre ; vernis RAL/NCS ; plaqué bois, stratifié ou métal thermolaqué
- Isolation phonique* : R_w 42/45 dB

Bandeau de sol et bandeau supérieur

- Options de surface selon « paroi pleine »
- Disponible en différentes valeurs d'isolation phonique
- Isolation phonique sous plancher et dans faux-plafond

Autres finitions sur demande



Portes

Porte en verre simple

- Cadre métallique et cadre bloc bois
- VSG et ESG
- Isolation phonique* : Rw 35/39 dB

Portes en verre triple


- Cadre métal et bloc bois
- En dérivé du bois, porte et cadre affleuré
- Vantail avec vitrage isolant (VSG) avec intercalaire noir, montage sans battue
- Surfaces : apprêtée, peinture RAL/NCS, plaquée bois, stratifiée et métal thermolaqué

- Isolation phonique* : Rw 46 dB
- Options : ferme-porte intégré, paumelles invisibles, protection des bords


Porte pleine

- Cadre métallique et cadre bloc bois
- En dérivé du bois, porte et cadre affleuré
- Surfaces : prêt à peindre ; vernis RAL/NCS ; plaqué bois, stratifié ou métal thermolaqué
- Isolation phonique* : Rw 42/45 dB


Porte pleine avec cadre bloc bois et imposte




Porte en verre simple avec cadre métallique



Porte en verre triple avec cadre bloc bois, montant 75 mm



Porte en verre triple avec cadre bloc bois, montant 95 mm



- Options : ferme-porte intégré, paumelles invisibles, vitrage, classe de résistance RC2/RC3, profil de protection des bords

Options générales de porte

- 1 et 2 vantaux, ferrures de sécurité et antipanique, ferme-portes, contrôle d'accès hors ligne et en ligne

Installations électriques

- Interrupteur, prise et commande intégrés dans le profil du cadre métallique, bloc bois verre et paroi pleine
- Passage des câbles dans le cadre métallique, bloc bois/verre et paroi pleine





Quand la qualité a un système

Les cloisons de séparation, les systèmes de cabine et l'aménagement intérieur de qualité supérieure sont conçus et produits par Schwab AG en Suisse depuis plus de 100 ans. La qualité et la flexibilité des systèmes et des solutions servent toujours l'objectif de répondre aux exigences les plus élevées des clients.

Avec vous, nous créons de la valeur.

Information, échange, conseil ? Contactez-nous.

Téléphone +41 31 990 30 30

Profitez de la possibilité de télécharger les **détails techniques (DWG)** pour votre planification sur www.schwabag.ch/media.



www.schwabag.ch

