

Schwab 58

E10
E130

schwab 

Cloisons de séparation et
aménagement intérieur depuis 1917



Schwab 58 – le système de cloisons en bois de haut de gamme avec vitrage simple

Schwab 58 est un système de cloisons bois-verre élancé et polyvalent qui génère une ambiance chaleureuse. La construction poteaux-traverses offre une grande variété de configurations et permet des combinaisons flexibles dans la répartition tant verticale qu'horizontale. Un choix de bois massifs nobles, de matériaux polyvalents et de surfaces individuelles permet de personnaliser l'aspect visuel. Il convainc et par son esthétique et par sa flexibilité. Il offre également une résistance au feu EI30 si nécessaire.




Cloisons – un système de poteaux-traverses avec peu ou prou de transparence

Le système de cloisons Schwab 58 confère aux espaces élégance éclatante et bien-être chaleureux grâce à ses éléments en bois-verre haut de gamme. Les cloisons en bois en finitions standard chêne, frêne et épicéa s'adaptent parfaitement aux exigences individuelles grâce à leur modularité. Avec une hauteur de plafond pouvant atteindre 5,4 mètres, Schwab 58 produit un effet impressionnant même dans les grands espaces. Il offre une grande flexibilité grâce à ses cloisons en verre ou pleines interchangeables à tout moment.




Parois verre


Paroi verre avec raccord mural avec silicone
EI0




Paroi verre avec raccord mural avec montant
EI0/EI30




Paroi verre avec montant
EI0/EI30




Paroi verre avec montant/traverse
EI0/EI30



Paroi pleine médiane avec montant/traverse
EI0/EI30




Paroi verre sur allège avec montant/traverse
EI0/EI30






Choix de parois verre

Toute hauteur




Panneaux acoustique




Film graphique




Verre coloré



Verre intelligent




Textiles adhésifs GECKO






Parois pleines


Paroi pleine avec
montant/traverse
EI0/EI30




Paroi pleine imposte verre
avec montant/traverse
EI0/EI30




Paroi verre médiane
avec montant/traverse
EI0/EI30



Paroi pleine imposte
verre avec montant
EI0/EI30



Paroi pleine
EI0/EI30




Portes – portes en bois ou portes combinées avec du verre

Schwab 58 peut accueillir des portes en verre de sécurité, en verre isolant ou en bois plein haut de gamme. Les portes sont à un ou deux battants. Elles peuvent être conçues à hauteur de plafond, avec des panneaux supérieurs ou des impostes vitrées. Toutes les variantes peuvent être équipées de ferme-portes, de fonctions anti-panique et de serrures électriques pour garantir fonctionnalité et sécurité. De nombreuses possibilités s'offrent à vous, tant pour le traitement de surface du bois que pour le choix du verre.




Portes pleines


Toute hauteur
EI0/EI30



Imposte pleine
EI0/EI30




Imposte vitrée
EI0/EI30




Portes bois-verre


Montant de porte 81 mm,
toute hauteur EI0/EI30



Montant de porte 81 mm,
imposte vitrée EI0/EI30



Montant de porte 120 mm,
imposte vitrée EI0/EI30



Perfection – planifiée jusqu’à
dans les moindres détails

Schwab 58 peut être adapté individuellement aux exigences de chaque projet grâce à une multitude de détails. Schwab AG veille à ce que chaque élément s'adapte parfaitement au concept d'espace correspondant. Le souci du détail n'est pas seulement la marque de fabrique de Schwab AG, mais aussi une promesse : une précision suisse et un montage professionnel, lesquels garantissent une qualité haut de gamme. Chez Schwab AG, le design va de pair avec la fonctionnalité - résultat ? Un effet « waouh » qui en impose.

- 1

Bandeau supérieur
- 2

Raccord au sol
- 3

Porte bois-verre
- 4


Raccord au plafond
- 5

Vitrage, feuillure et parclose
- 6

Montant de porte 81 mm



Caractéristiques techniques



Cloisons

Description du système


- Cloison à ossature bois
- Verre feuilleté de sécurité (VSG)
- Combinaison verre-bois multiple
- Raccord au sol et au plafond en option avec feuillure ou sur profilé aluminium
- Epaisseur de l'ossature bois 58 mm
- Hauteur de cloison max. 5,4 m (EI0)
- Hauteur de cloison max. 5,4 m (EI30)
- Protection contre les chutes : en option
- RC2 (Resistance Class 2) protection anti-effraction : en option

Finitions de l'ossature bois

- Chêne, frêne, épicéa, laqué ou huilé
- Options : laqué RAL/NCS

Paroi verre

- Verre feuilleté transparent
- Fixation avec parclose
- Surfaces : films mats et colorés, satinés, émaillés, imprimés, colorés, sérigraphie
- Isolation phonique* : Rw 39/41 dB, en option jusqu'à Rw 44 dB
- Options : sans parclose, ESG, verre blanc, verre cintré



Paroi pleine

- Simple ou double en dérivé du bois, avec âme isolée
- Surfaces : plaquée bois, peinte RAL/NCS, stratifiée
- Isolation phonique* : Rw 39/44 dB
- Options : Eléments acoustiques


Bandeau de sol et au plafond

- Panneaux dérivé du bois
- Surfaces : brut ou assortie à la paroi pleine


- Disponible en différentes valeurs d'isolation phonique
- Isolation phonique sous plancher et dans faux-plafond




Porte bois-verre simple
montant de porte 81 mm
EI0/EI30




Porte bois-verre simple
montant de porte 120 mm
EI0/EI30




Porte bois-verre double
montant de porte 81 mm
EI0




Porte pleine
et imposte
EI0/EI30




Porte bois-verre simple, montant de porte 81 mm EI0/EI30



Porte bois-verre double, montant de porte 81 mm EI0



Porte pleine EI0/EI30



Portes

Porte bois-verre simple

- Cadre bloc bois affleuré
- Cadre et montant en bois massif
- Verre feuilleté (VSG), feuillure et parclose
- Isolation phonique* : Rw 39/41

Porte bois-verre double

- Cadre bloc bois affleuré
- Cadre et montant en bois massif
- Vitrage isolant (VSG), intercalaire noir
- Isolation phonique* : Rw 45 dB

Porte pleine

- Cadre bloc bois affleuré
- en dérivé du bois
- Surfaces: Plaqué, laqué RAL/NCS, stratifié
- Isolation phonique* : Rw 44 dB

Options générales de porte

- 1 et 2 vantaux, ferrures de sécurité et antipanique, ferme-porte intégré ou en applique, charnière encastrée, contrôle d'accès hors ligne et en ligne

Installations électriques

- Interrupteurs, prises et commandes intégrés dans le cadre bloc bois ou dans la paroi pleine
- Passage des câbles dans le cadre bloc bois et dans la paroi pleine





Schwab 58 combinable avec Schwab 71

Les deux systèmes de cloisons de séparation Schwab 58 et Schwab 71 peuvent être combinés dans un seul et même projet. Schwab 71 dispose de propriétés différentes en matière d'isolation acoustique et de protection contre l'incendie – tout en conservant le même aspect.

Vous trouverez la comparaison des deux constructions montants-traverses sur le site internet de Schwab AG, sous la rubrique « Offres ».

**Information, échange, conseil ?
Contactez-nous.**

Téléphone +41 31 990 30 30

Profitez de la possibilité de télécharger les **détails techniques (DWG)** pour votre planification sur www.schwabag.ch/media.



www.schwabag.ch

