

## spaceBox 71



[www.schwabag.ch](http://www.schwabag.ch)

Schwab AG, Untermattweg 13, CH-3027 Berne, Téléphone +41 31 990 30 30

Mars 2025

**schwab**   
Cloisons de séparation et  
aménagement intérieur depuis 1917





## spaceBox 71 – système flexible d'espace dans l'espace

La spaceBox 71 est un système d'espace dans l'espace sur mesure et haut de gamme, entre autres pour les bureaux paysagers. En standard, il est possible de choisir entre différentes essences de bois telles que l'épicéa, le frêne ou le chêne. Ces bois confèrent à la Box un caractère chaleureux, avec une ambiance agréable et naturelle. La proportion de parois vitrées ou pleines peut être choisie librement. La configuration du plafond peut également être adaptée aux besoins. La spaceBox 71 peut être raccordée sur demande au système de ventilation ou de climatisation du bâtiment. La construction modulaire des montants, traverses et plafond permet un aménagement efficace de l'espace et un montage rapide.







## Modularité – adaptation optimale aux conditions d'espace individuelles

Les dimensions de la spaceBox 71 peuvent être parfaitement adaptées à l'espace et à la place disponibles, de même qu'aux souhaits du client. Le système d'espace dans l'espace se prête idéalement comme lieu de retraite calme pour un travail individuel concentré ou comme salle de réunion pour la collaboration créative d'une petite équipe. Schwab SA propose la spaceBox 71 avec vitrage isolant en différentes tailles. La forme peut être rectangulaire ou libre.



## Exemples de plans d'aménagement

La taille et la forme peuvent être choisies de manière flexible.






## Les cloisons – un système aux multiples possibilités d'aménagement

La spaceBox 71 peut être définie avec des éléments de cloison transparents ou pleins. Parois en verre ou pleines, les surfaces peuvent être sélectionnées selon vos préférences. Les nombreuses possibilités de configuration garantissent une intégration esthétique dans le concept architectural global. La spaceBox 71 peut être construite jusqu'à une hauteur de 3,5 mètres. Les passages de câbles dissimulés pour les interrupteurs, les systèmes de réservation de salles, les thermostats d'ambiance et les prises de courant font partie de l'équipement standard. La spaceBox 71 persuade par son haut degré de personnalisation pour les espaces de demain.



### Parois verre


Verre transparent




Film graphique





Verre teinté



Verre intelligent



Textile adhésif GECKO







## Parois pleines


Monobloc, plaqué




Avec montant, plaqué




Laquées RAL/NCS



Panneaux acoustiques  
bois/PET



Multimédia






**Portes** – aspect nuancé avec une porte en bois et verre ou une porte pleine

La spaceBox 71 peut accueillir des portes à un vantail en verre simple, en verre isolant ou des portes pleines avec différents coefficients d'isolation acoustique. L'élément d'installation correspondant permet d'intégrer de manière esthétique des interrupteurs d'éclairage avec variateur, des prises de courant et, si nécessaire, une commande pour l'aération de la pièce. Grâce aux deux variantes de portes et aux différentes surfaces, la spaceBox 71 s'adapte parfaitement au concept architectural global.




**Portes pleines**

Vue extérieur




Vue intérieur




**Portes bois/verre**

Vue extérieur




Vue intérieur




**Systèmes de voilage**

Lamelles horizontales ou verticales



Rideaux





# Perfection – planifiée jusqu’ dans les moindres détails

La spaceBox 71 se distingue par son design polyvalent et sa fonctionnalité. Grâce à ses possibilités d'aménagement personnalisé, la spaceBox 71 s'adapte et s'intègre parfaitement à tout concept d'espace. Schwab AG mise exclusivement sur des matériaux haut de gamme qui offrent non seulement une longévité, mais aussi des propriétés d'insonorisation idéales. Grâce à l'amour du détail, à la précision suisse et à un montage professionnel, Schwab AG garantit une qualité maximale. Résultat : un lieu de retraite optimal pour des activités de travail flexibles et qui favorise la productivité.

- 1

Poignée et serrure
- 2

Tôle perforée en aluminium pour montants (bois-métal)
- 3


Remplissage des montants et traverses (bois)
- 4

Plafond en caisson lisse (bois)



Données techniques

Vue extérieur



Vue intérieur





Illustration d'angle verre/paroi vitrée





Illustration d'angle verre/paroi pleine



La distance requise de 200 mm entre la spaceBox 71 et le plafond de la pièce est nécessaire pour un montage et un fonctionnement optimum de l'aération.

La porte peut être ouverte vers l'intérieur ou l'extérieur selon les besoins.

Description du système

- Box en bois et verre profilé
- Système de montants et de traverses
- Vitrage isolant
- Peut être combiné avec une paroi pleine
- Poteau d'angle massif légèrement chanfreiné
- Vitrage joint en silicone
- Epaisseur du profilé: 71 mm
- Hauteur de la Box: max. 3500 mm
- Largeur de la Box: max. 5000 mm
- Longueur de la Box: illimitée


Surface des profilés en bois

- Chêne, frêne, épicéa incolore, ou laqué en couleur
- Autres essences de bois possibles sur demande

Élément à paroi pleine

- Simple ou double paroi en matériaux dérivés du bois
- Cavité isolée
- Finitions: RAL/NCS laquées, plaquées
- Option: éléments acoustiques bois/PET
- Valeur d'isolation acoustique\*: jusqu'à Rw 44 dB

Vue extérieur



Vue intérieur






Illustration d'angle paroi pleine/monobloc



Illustration d'angle paroi pleine/avec montants



La distance requise de 200 mm entre la spaceBox 71 et le plafond de la pièce est nécessaire pour un montage et un fonctionnement optimum de l'aération.

La porte peut être ouverte vers l'intérieur ou l'extérieur selon les besoins.


Élément en verre

- Verre de sécurité (VFS) transparent
- Verre isolant hermétiquement fermé
- Verre maintenu par des parcloles
- Surfaces de verre: films mats/colorés, satinés, émaillés, imprimés, colorés, sérigraphiés
- Valeur d'isolation acoustique\* Vitrage isolant: Rw 43 dB

Ventilation

- Intégré dans le plafond
- Gaine d'air pulsé avec silencieux
- Max. 312 m³/h, niveau de pression acoustique 43 dB


- Option: raccordement à la technique du bâtiment



\* Les valeurs d'isolation acoustique indiquées sont des valeurs de laboratoire des différents éléments et panneaux de porte




Paroi en verre




Paroi pleine simple




Paroi pleine double



Porte en bois/verre




Porte pleine



Porte pleine



Porte en bois/verre



**Porte en bois/verre**

- Cadre en bois massif à fleur
- Cadre et vantaux en bois massif
- Vantail avec panneau vitré, feuillure et parcloses
- Valeur d'isolation acoustique\* verre isolant: Rw 43 dB

**Porte pleine**

- Cadre en bois massif à fleur
- Cadre en bois massif
- Vantaux de porte en dérivés de bois
- Surfaces: Laquées RAL/NCS, plaquées
- Valeur d'isolation acoustique\*: Rw 44 dB

**Options des portes**

- Un ou deux vantaux, garnitures de sécurité et anti-panique, contrôle d'accès hors ligne et en ligne

**Plafond**

- Remplissage montants/traverses acoustique perforé
- Plafond en caisson lisse acoustique perforé
- Montants aluminium acoustique perforé
- Surfaces: RAL/NCS laquées, plaquées
- Charge maximale jusqu'à 120 kg

**Éclairage**

- Luminaire carré LED 600 x 600 x 50 mm, à intensité variable
- Luminaire rond LED 600 x 50 mm, à intensité variable
- Température de couleur 4000 K, flux lumineux 3600 lm
- Cadre aluminium blanc

**Elektrische Installationen**

- Côté serrure, dans l'élargissement du cadre de la porte
- Surfaces: laquées RAL/NCS, plaquées

- Appareil de commande pour la ventilation
- Interrupteur d'éclairage avec variateur
- Prise de courant et détecteur de présence
- Conduite de câbles intégrée

**Installations électriques supplémentaires**

- Prises de courant
- Passage des câbles dans la paroi pleine, les montants, les montants d'angle et le plafond
- Écran sur paroi pleine ou sur les montants

\* Les valeurs d'isolation acoustique indiquées sont des valeurs de laboratoire des différents éléments et panneaux de porte





## Quand la qualité fait système

Les cloisons de séparation haut de gamme, les systèmes espace dans l'espace et les aménagements intérieurs sont conçus et produits en Suisse par Schwab SA depuis plus de 100 ans. La qualité et la flexibilité des systèmes et des solutions ont toujours pour objectif de répondre aux exigences les plus élevées des clients.

**Ensemble, nous créons des valeurs.**

## Informations, échanges, conseils? Contactez-nous.

Téléphone +41 31 990 30 30

Profitez de la possibilité de télécharger les **détails techniques (DWG)** pour votre planification sur [www.schwabag.ch/media](http://www.schwabag.ch/media).



[www.schwabag.ch](http://www.schwabag.ch)